

# STAINLESS series

## グローバルスタンダードモデル

Global Standard Model

店舗から工場まで、幅広い用途にご使用いただけます。



KFM-30



関東混合機工業株式会社は  
安心・安全、衛生面を追求したミキサーのバイオニア

<http://www.kanto-mixer.co.jp/>

# KANTO MIXER

# 衛生・安全を重視した新世代ミキサー

密閉式安全ガードで異物混入リスクを軽減



A close-up photograph of a stainless steel industrial mixer. The top section is a vertical cylinder with a brushed metal finish. A logo is affixed to this section. Below the cylinder is a flange with several bolts. Underneath the flange is a large, conical stainless steel component, likely a hopper or a mixing chamber, which has a handle on its left side. The bottom part of the image shows a cylindrical base with a locking mechanism on the left side. The lighting is dramatic, highlighting the metallic textures and creating deep shadows.

**KANTO  
MIXER.**

**KANTO  
MIXER.**



# KFM・HPI-AS・KTM・KDM Series

業界で初めて、産業用縦型ミキサーのヘッド昇降及び、ステンレス仕様の標準化を実現しました。

安全、安心してご使用いただくために

## 安全性を追求した構造

攪拌プロダクトゾーンを全てステンレス化しました。

標準仕様の密閉式安全ガードによりミキシング中の外部からの異物混入も防ぎます。

### 防水リング(赤色部)

偏心金物部・ホルダー部にVリングシールを装備可能にしました。  
外部から本体内部への水の浸入を防止する為、流水洗浄が可能です。



#### POINT CHECK

最新仕様(900以上のVリングも用意しております。

### 容易な洗浄

ミキサーヘッド部もステンレス製で、掃除の為のスペースを設けておりますので、ミキサー周りも衛生的に保てます。



#### POINT CHECK

従来機種の高さと互換性をもちせております。

### 優れた操作性

新開発のコンパクトタッチスクリーンを採用。9種類の製品メモリー機能から、全自動運転も可能になりました。  
従来のクラッチタイプの使い勝手を継承した標準4速歯番もあります。

#### POINT CHECK

1速～4速・5速はメーカー設定、6速・7速にお客様のご希望の回転数をセットできます。



### 異物混入防止

ステンレス製回転式安全ガードを採用。ミキシング中の材料飛散、外部からの異物混入を防ぎます。前面ガードは取り外し可能ですので清掃も容易です。

#### POINT CHECK

お客様のご要望でスリット式も製作しています。



## Accessories Lineup

上質な素材と細部にもこだわったクオリティのアクセサリラインナップ

#### ビーター



注目のクリーミングやアイシング、中程度の攪拌に使用

#### ドックフック



粘るパン生地・パイ生地に使用

#### スパイラルフック



粘るパン生地等に使用  
少量の生地や湯水の少ない固めの生地に対応

#### スクリューフック



洋菓子の粉合わせ、サラダ等野菜の攪拌に使用

#### ホイッパー



泡立て用、生クリーム、スポンジ生地等に使用

#### クリーナー



ミキサーボウルの壁面を掻き取りやす

# STAINLESS Series Lineup

様々な用途に対応できる、当社オリジナルミキサー

業界初!  
AISC対応機



## HPI-20~200AS

ボール昇降は全機種、自動で行います。  
操作性を重視したロングタイプもあります。

アタッチメント交換可能



## KFM-30・50

ミキサー全体を防水対応した次世代ミキサーです。Vリング標準装備、スケルトン構造なので完全清掃が可能です。

スケルトン機能+オールステンレス



## KTM-90・120・200BL

ミキシングヘッドが昇降する為、重心が低い位置で攪拌できます。周辺機器との組合せも容易です。

ヘッド昇降式ミキサー



## KDM-60・90

二つの攪拌軸に高効率ミキシングを実現しました。オプションのスクリューフック & クリーナーを併用することで、今まで手作業で行っていた粉合わせ作業を自動化できます。

ダブルアクセルミキサー

## KFM・HPI-AS・KTM・KDM Series Spec

機種名	外形寸法 (mm)				攪拌モーター 3相 200V	昇降用モーター 3相 200V	基本重量 kg
	W	D	H	H(max)			
KFM-30	766	762	1,910	-	0.75kw	0.09kw	240
KFM-50	871	877	2,034	-	1.5kw	0.2kw	360
HPI-20AS	657	673	1,256	-	0.75kw	0.04kw	210
HPI-30AS	701	787	1,294	-	1.5kw	0.08kw	270
HPI-50AS	725	840	1,358	-	2.2kw	0.1kw	340
HPI-60AS	725	857	1,358	-	2.2kw	0.1kw	340
HPI-90AS	787	984	1,429	-	3.7kw	0.2kw	510
HPI-120AS	855	1,153	1,577	-	5.5kw	0.4kw	790
HPI-200AS	1,125	1,426	1,880	-	7.5kw	0.75kw	1,530
HPI-30LAS	714	787	1,532	-	1.5kw	0.1kw	300
HPI-50LAS	725	840	1,670	-	2.2kw	0.1kw	380
HPI-60LAS	725	857	1,670	-	2.2kw	0.1kw	380
HPI-90LAS	772	984	1,796	-	3.7kw	0.2kw	560
HPI-120LAS	855	1,153	1,833	-	5.5kw	0.4kw	850
HPI-200LAS	1,125	1,426	2,055	-	7.5kw	0.75kw	1,600
KTM-90BL	906	1,292	1,410	1,960	3.7kw	0.4kw	910
KTM-120BL	1,149	1,413	1,448	2,048	5.5kw	0.75kw	1,480
KTM-200BL	1,257	1,667	1,560	2,210	7.5kw	1.5kw	1,700
KDM-60	906	1,204	1,373	1,785	2.2kw	0.4kw	800
KDM-90	906	1,292	1,410	1,960	3.7kw	0.4kw	855

# Related Equipment Information

作業をより効率化する関連周辺機器も取り揃えています。



## 計量・投入までを自動化

### 小量粉計量投入装置

ミキシング中に粉体(小麦粉・グラニュー糖等)を自動計量、搬送投入する装置です。


当社のKTM・KDMシリーズ(ヘッド昇降タイプ)と接続する事により、ミキシング工程を省力化できます。(スポンジ生地等の粉合わせに最適)

搬送装置にスクリューを使用していない為、粉塵を作ることがありません。



### 計量メモリーや糖類

小型スクリーンの操作Boxで9種類の製品登録が可能です。(計量範囲1-10kg)



## 材料投入を自動化・省力化・事故防止

### ミキサーボール投入機

お客様の製造ラインに合わせたボールリフターを製作可能。

材料(ミキシング後)の入ったミキサーボールを自動でリフトアップ、反転させます。

重いボールを持ち上げる必要もなく、安全な作業環境を作れます。



### スクレーパー付

ミキサーボール内面に残存する粘性の付いた材料を、スクレーパーにより自動で掻き落とします。



## 水の消費量が少なく短時間で洗浄

### ミキサーボール洗浄機

重いボールも台車に乗せ機械にセットするだけで、ボールを自動で反転し洗浄が可能です。

洗浄水消費量が手洗いに比べ少なく済み、エコに貢献します。



### 少量の水を再利用

1回で約15ℓの水を使用。90ℓボールを約1分で洗浄します。





**KANTO MIXER** ミキサーの専門メーカー  
**関東混合機工業株式会社**

- 本社/東京出張所：〒174-0061 東京都板橋区大原町3番12号  
tel.03-3966-8651 fax.03-3966-8656
- 札幌出張所：〒003-0028 札幌市白石区平和通9丁目南2番12号  
tel.011-868-3666 fax.011-868-3663
- 仙台出張所：〒981-1106 仙台市太白区柳生3丁目5番6号  
tel.022-306-3365 fax.022-306-3367
- 名古屋出張所：〒452-0841 名古屋市西区城西町208  
tel.052-502-4510 fax.052-502-4511
- 大阪出張所：〒564-0043 吹田市南吹田5丁目11番18号  
tel.06-6190-0555 fax.06-6190-0505
- 福岡出張所：〒812-0006 福岡市博多区上牟田2丁目5番13号  
tel.092-482-5331 fax.092-482-5351
- URL : <http://www.kanto-mixer.co.jp/>
- E-mail(共通) : [sales@kanto-mixer.co.jp](mailto:sales@kanto-mixer.co.jp)