


UNIFILLER Series



関東混合機より
充填・搬送システムのご提案

**KANTO
MIXER**

ユニフィラー社の開発した、多目的充填搬送システムは、BISSCの衛生基準に適合しています。動力はエアーのみで、電気を使用しておりませんのでウェットフロアーでも安心してご利用いただけます。また機械の移動、分解洗浄が容易に行えます。



BISSC(ビスク)とは Baking Industry Sanitation Standards Committee の頭文字から成る、米国製パン業衛生基準委員会の意。

UNIFILLER Series



UNIFILLER Series

コンパクトパワーリフト

52Lで約5kgの軽量ホッパーを標準装備、持ち運びが簡単です。

PCノズル

粘性のある材料及び、水分を多く含んだ材料の液だれを完全防止。その他、材料に合わせた、豊富なノズルを取り揃えております。

シャトル式の特種バルブ構造で、充填精度を高めました。


色分けされたエアチューブで組み立ての間違いがおこりません。

フットスイッチ

レバー操作によるホッパー昇降機能。

太さの違う5種類のシリンダーを付け替え可能。10cc～520ccの計量を一台でこなします。

ワンタッチでホッパーの昇降が可能ですので、材料供給が容易に行えます。



卓上システム



コンパクトテーブルトップ

800mm幅の作業台に乗せてご利用頂けます。
充填量:14cc~520cc


中容量充填システム



ユニバーサル1000/プロ2000

ユニバーサル1000: 1ショットで1000ccの充填が可能。
1kg詰め商品の充填に威力を発揮します。
充填量:14cc ~1000cc

プロ2000: 1ショットで2000ccの充填が可能。
2kg詰め商品の充填に威力を発揮します。
充填量:75cc ~2000cc




大容量充填システム

XLデポジター

1ショットで4000ccの充填が可能。
充填量:110cc~4200cc

ユニフィラーシステムは液体、高粘度、固形物入り等あらゆる食材に対応可能。



(洋菓子充填)



水ようかん



マカロニグラタン

(ホット充填)

材料搬送システム



ホッパートッパーパワーリフト

ブランジャーシステムを採用した、材料を痛めない搬送ポンプです。固形物の混ざった材料でも搬送可能。昇降機能の付いたパワーリフトタイプと簡易なエコノタイプがあります。



シリンダー上昇時



シリンダー下降時



魚卵入リイカ



海苔の佃煮



めかぶ



塩辛

(固形物充填)

(材料搬送)

UNIFILLERシリーズ仕様

区分	ホッパー容量 (L)	吐出力 搬送能力	吐出回数 (最大)	外形寸法(mm)			ユーティリティ		基本重量 (kg)
				W	D	H(最大)	(圧縮エア)	(電気)	
コンパクトパワーリフト	52	14~520cc ^{※1}	60	720	850	1,980	6kg/cm ² 100NL/min	使用いたしません	70
コンパクトテーブルトップ	22		60	400	770	710			30
コンパクトモバイル	52		60	720	850	1,740			65
ユニバーサル1000	52	14~1000cc ^{※1}	60	750	1,370	1,970	6kg/cm ² 170NL/min	使用いたしません	90
プロ2000	79	75~2000cc	60	810	1,450	2,090			152
XLデポジター	140	110cc~4200cc	60	775	1,430	960			112
ホッパートップパーエコノ	残量センサー	40L/分(最大) ^{※3}		830	720	1,950	6kg/cm ² 280NL/min	単相100V	38
ホッパートップパーパワーリフト				830	720	2,710 ^{※2}			45

※1 吐出力の変更には、メインシリンダーとピストンの交換を必要とする場合があります。
※2 最大高さは標準配管を使用した場合の寸法値です。(パワーリフト上昇時)
※3 40L/分は水を使用した場合のテストデータです。実際の搬送物の物性により、搬送能力は異なります。

アクセサリー(UNIFILLERシリーズ)

寸胴ホッパー	PCノズル	ハンドガン	ケーキヘッドノズル	カットノズル
				
	ダイビングノズル	3/4"~1.5"フリーノズル	インジェクションニードル	
				

分解状態 (シンプルな構造、少ない部品点数)



* 製品仕様は、改良等のため予告なく変更する場合があります。

Unifiller Ver.2

ミキサーの専門メーカー
関東混合機工業株式会社

- 本社／東京出張所 : 千174-0061 東京都板橋区大原町3番12号
Tel.03-3966-8651 Fax.03-3966-8656
- 札幌出張所 : 千003-0028 札幌市白石区平和通9丁目南2番12号
Tel.011-868-3666 Fax.011-868-3663
- 仙台出張所 : 千984-0002 仙台市若林区御町東5丁目7番29号
Tel.022-390-4706 Fax.022-390-4708
- 名古屋出張所 : 千452-0822 名古屋市西区中小田井4丁目479番
Tel.052-502-4510 Fax.052-502-4511
- 大阪出張所 : 千564-0043 吹田市南吹田5丁目11番18号
Tel.06-6190-0555 Fax.06-6190-0505
- 福岡出張所 : 千812-0006 福岡市博多区上牟田2丁目5番13号
Tel.092-482-5331 Fax.092-482-5351
- 関連事業部 : 千321-0117 宇都宮市城南3丁目5番8号
Tel.028-688-1553 Fax.028-688-1558
- U R L : <http://www.kanto-mixer.co.jp/>
- E-mail (共通) : sales@kanto-mixer.co.jp