

化粧品・製薬・
化成品業界のための
ミキシング問題を
解決

Mobimix

製薬・化粧品・化成品用 ミキサー



関東混合機工業株式会社
KANTO MIXER



どんなタイプのボウルにもフィットする工業用ミキサー

MOBIMIX


- 多目的に使用
- 快適さ
- 安全性



● Mobimix 600

- 容量10 ～ 100L *
- ステンレス製、キャビネットおよびキヤスター付き
 - 最低機械高が2メートル未満

適用	レンジ	仕様	電気容量 (kW)	回転数 (rpm)
均質・溶解・懸濁	ダイナブロク	IP55 空圧駆動	1.5	100 - 500
分散	ダイレクト	IP55 防塵&空圧駆動	0.75 - 1.5	300 - 1500
乳化	ウルトラミクス	IP55	1.5	600 - 3000




● Mobimix 1200

- 容量100 ～ 1000 L *
- スチールまたはステンレスフレーム(キヤスター付き)
 - キヤスターなし・オプション
 - 壁取り付け可能
 - 自動昇降機能(オプション)

適用	レンジ	仕様	電気容量 (kW)	回転数 (rpm)
均質・溶解・懸濁	ダイナブロク	IP55 防塵&空圧駆動	1.5 - 7.5	50 - 350
分散	ダイレクト	IP55 防塵&空圧駆動	1.5 - 7.5	300 - 1500
乳化	ウルトラミクス	IP55 防塵仕様	1.5 - 7.5	300 - 1500

ミキシング操作: 溶解、再混濁、




● Mobimix 800

- 容量30～200L *
- スチールまたはステンレス製フレーム(キヤスター付き)
 - キヤスターなし・オプション
 - 壁取り付け可能
 - 自動昇降機能(オプション)
 - 最低機械高が2メートル未満

適用	レンジ	仕様	電気容量 (kW)	回転数 (rpm)
均質・溶解・懸濁	ダイナブロク	IP55 防塵&空圧駆動	0.75 - 4	50 - 350
分散	ダイレクト	IP55 防塵&空圧駆動	0.75 - 4	300 - 1500
乳化	ウルトラミクス	IP55 防塵仕様	1.5 - 4	300 - 1500

ATEX バージョンゾーン 1、21、2、または22 オンデマンド。



● Mobimix 1500

- 容量200～2000L *
- スチール又はステンレスフレーム(キヤスター付き)
 - 自動昇降機能付き

適用	レンジ	仕様	電気容量 (kW)	回転数 (rpm)
均質・溶解・懸濁	サイナブロック	IP55 防塵仕様	5.5 - 15	50 - 350
分散	ダイレクト	IP55 防塵仕様	4 - 22	300 - 1500
乳化	ウルトラミクス	IP55 防塵仕様	4 - 15	300 - 1500

* ボウルの形状により容量は異なる

希薄化、乳化、分散、均質化、




● Mobimix (伸縮自在)

- 容量50～1000L *
- スチールまたはステンレス製フレーム(キヤスター付き)
 - 最低機械高が2メートル未満
 - 油圧式昇降

適用	レンジ	仕様	電気容量 (kW)	回転数 (rpm)
均質・溶解・懸濁	ダイナブロク	IP55 防塵&空圧駆動	1.5 - 7.5	50 - 350
分散	ダイレクト	IP55 防塵&空圧駆動	1.5 - 7.5	300 - 1500
乳化	ウルトラミクス	IP55 防塵仕様	1.5 - 7.5	300 - 1500

幅広いインペラ

様々なタイプの液体/固体または液体/液体混合に対応するための多様な形状のインペラがあります。



デフロキュレーター
ローター/スターター
乳化装置

+ 追加オプション

- モータ用、ステンレス製保護カバー
- 材料投入用ホッパー
- IBCコンテナ用の収納トレイ
- ヨーロッパコンテナ対応用、構造



ヨーロッパコンテナ




リムーバブルホッパー



製薬剤仕上げレーン



IBCコンテナ用
収納トレイ



IBCコンテナ

ダブルヤーフティ (EC対応)

- 格子状又は全面ステンレス製カバーにより、攪拌部は保護されています。
- 機械稼働条件
 - ボウルがセットされている時
 - インペラが攪拌位置に下げられている時



VMI: ミキシングカンパニー



ミキサー専門会社のVMIは、多種多様な原料のミキシングにおける問題解決を提供する、世界でまれな企業の1つです。

ベーカリー部門におけるミキサー開発から始まり、VMIのすべての機械は、数多くのフランスのベーカリー職人に使用されています。VMIチームは、ミキシング、混練、ブレンド、均質化、分散または乳化が重要な製造プロセスとなる産業へサービスを提供するために、彼らの知識を広げてきました。チームの情熱、これらの応用分野に存在する相関、相乗効果によって、VMIが最も要求の厳しい産業に提供する専門知識が構築されました。

製薬・食品業界から特殊化学製品業界まで、ベーカリー、ファイン・ペストリー、ペストリー(工場用、職人用)での用途で、VMIのミキサーは、その技術、革新、性能、および製品を各業界タイプ別の製造プロセスの仕様に適合させる能力があり、また、これらの分野の最前線にあります。今日、VMIによって提供される効率的、且つ、費用効果の高いソリューションは、50を超える国のクライアントに認められています。

熟練の混練から自動化システムまで、研究・開発に必要な条件から工業設備として必要なすべての条件まで、VMI-ミキシングカンパニーは、あらゆるミキシング問題解決策を提供します。



**KANTO
MIXER**

関東混合機工業(株)

住所(本社)
〒174-0061
東京都板橋区大原町3-12
TEL: 03-3966-8651
FAX: 03-3966-8656
<http://www.kanto-mixer.co.jp/>

